

MODUŁ FOTOWOLTAICZNY JA SOLAR

OGRANICZONA GWARANCJA



www.iasolar.com

Niniejsza Ograniczona Gwarancja na Krystaliczne Moduły Fotowoltaiczne marki JA Solar (zwana dalej "Ograniczoną Gwarancją") została wydana przez firmę JA Solar Technology Co., Ltd. (JA SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD.), z siedzibą w Building No.8, Nuode Center, Automobile Museum East Road, Fengtai District, Beijing, China (100160), lub jej następców prawnych lub cesjonariuszy (zwanach dalej łącznie "JA Solar"), i ma zastosowanie wyłącznie do Modułów (zgodnie z definicją w sekcji 1 niniejszego dokumentu).

01. Definicja Modułów:

Moduły są zdefiniowane w niniejszej Ograniczonej Gwarancji jako moduły fotowoltaiczne wyprodukowane przez JA Solar lub jej autoryzowanych producentów, legalnie opatrzone marką „JA Solar”, które należą do następujących typów produktów:

Monokrystaliczne produkty z pojedynczą szybą:

JAMXXS10-XXX/XX ; JAMXXS20-XXX/XX ; JAMXXS21-XXX/XX ; JAMXXS30-XXX/XX ;
JAMXXS31-XXX/XX ; JAM72S17-XXX/GR ; JAMXXS4X-XXX/MR ; JAMXXS4X-XXX/GR ;
JAMXXS4X-XXX/LR

Monokrystaliczne produkty z podwójną szybą:

JAMXXD10-XXX/XX ; JAMXXD20-XXX/XX ; JAMXXD21-XXX/XX ; JAMXXD30-XXX/XX ;
JAMXXD31-XXX/XX ; JAMXXD4X-XXX/MB ; JAMXXD4X-XXX/GB ; JAMXXD4X-XXX/LB ;
JAMXXD4X-XXX/HB

Uwaga: „X” oznacza różne typy produktów i różne klasy mocy.

02. Data Ogłoszenia, Beneficjent i Data Rozpoczęcia Gwarancji:

2.1 Niniejsza Ograniczona Gwarancja wchodzi w życie z dniem [10] [maja] 2024 r. (zwanym dalej „Datą Ogłoszenia”) i ma zastosowanie do Modułów sprzedanych po raz pierwszy po Dacie Ogłoszenia (datą sprzedaży jest data wskazana w umowach dostawy odpowiednich Modułów podpisanych przez JA Solar i jej podmioty powiązane, które sprzedały Moduły). Moduły sprzedane przed Datą Ogłoszenia nadal podlegają Ograniczonej Gwarancji obowiązującej w momencie sprzedaży. Niniejsza wersja Ograniczonej Gwarancji pozostaje w mocy przez okres obowiązywania Okresu Ograniczonej Gwarancji Produktowej i Okresu Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej dla odpowiednich Modułów objętych Ograniczoną Gwarancją.

2.2 Jedynym i wyłącznym beneficjentem niniejszej Ograniczonej Gwarancji jest: nabywca, jego następcy prawni lub cesjonariusze zgodnie z sekcją 7, w zależności od tego, który z nich jest użytkownikiem końcowym („Klient”). Dotyczy to dowolnego Modułu określonego w niniejszym dokumencie sprzedawanego przez JA Solar na podstawie dowolnej zawartej Umowy Dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości: Klient jest zdefiniowany jako Kupujący, który nabywa prawo własności do Modułów. Klient zobowiązany jest do utrzymania Modułów w pierwotnym miejscu instalacji bez przenoszenia lub demontażu po pierwszej instalacji. Na pisemne żądanie JA Solar, klient potwierdzi własność Modułów.

2.3 Okres obowiązywania niniejszej Ograniczonej Gwarancji rozpoczyna się od wcześniejszej z następujących dat: (i) daty pierwszej dostawy do Klienta przez JA Solar lub jej autoryzowanego producenta lub (ii) sześciu (6) miesięcy kalendarzowych po wysyłce Modułów z fabryki JA Solar, zgodnie z numerami seryjnymi każdego z Modułów (zwanej dalej „Datą Rozpoczęcia Ograniczonej Gwarancji”).

03. Ograniczona Gwarancja:

3.1 Ograniczona Gwarancja Produktowa:

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Ograniczonej Gwarancji, Okres Ograniczonej Gwarancji Produktowej trwa sto czterdzieści cztery (144) miesiące kalendarzowe poczynając od Daty Rozpoczęcia Ograniczonej Gwarancji (zwanej dalej „Okresem Ograniczonej Gwarancji na Produkt”). Ograniczona Gwarancja dotyczy zarówno Modułów jak i fabrycznie zamontowanych złączy DC oraz kabli. Do utrzymania Ograniczonej Gwarancji konieczne jest, żeby Moduły zostały zainstalowane, użytkowane i serwisowane w normalnych warunkach pracy oraz zgodnie z: Instrukcją Montażu Modułów JA Solar, specyfikacją techniczną produktu oraz instrukcją konserwacji. Wskazane dokumenty, jeśli nie zostały zawarte w umowie dostawy, można pobrać z oficjalnej strony internetowej JA Solar pod adresem www.jasolar.com). JA Solar gwarantuje Klientowi, że Moduły są:

1) wolne od jakichkolwiek wad projektowych, materiałowych, wykonawczych lub produkcyjnych, które mają wpływ na prawidłowe działanie modułu

(dalej: „Ograniczona Gwarancja Produktowa”).

Ograniczona Gwarancja Produktowa nie obejmuje żadnych zmian w wyglądzie (w tym zmian koloru) ani normalnego zużycia (w tym zadrapań, zanieczyszczeń, zużycia mechanicznego, rdzy, pleśni i innych form naturalnego zużycia), które wystąpią po dostawie lub instalacji Modułów. Ograniczona Gwarancja Produktowa nie gwarantuje określonej mocy wyjściowej ani wydajności Modułów, które są objęte wyłącznie postanowieniami punktu 3.2 poniżej.

3.2 Ograniczona Gwarancja Mocy Szczytowej

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Ograniczonej Gwarancji, JA Solar udziela Klientowi Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej na Moduły z pojedynczą szybą na okres 25 lat od Daty Rozpoczęcia Ograniczonej Gwarancji lub na Moduły z podwójną szybą na okres 30 lat od Daty Rozpoczęcia Ograniczonej Gwarancji (dalej: „Okres Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej”):

1) W przypadku Modułów monokrystalicznych typu p z pojedynczą szybą (typu: JAMXXS10-XXX/XX): Wskaźnik Degradacji nie może przekroczyć 2,5% w pierwszym roku od Daty Rozpoczęcia Ograniczonej Gwarancji i dodatkowo 0,6% każdego kolejnego roku od początku drugiego roku do daty, która przypada dwadzieścia pięć (25) lat po Dacie Rozpoczęcia Ograniczonej Gwarancji; w tym czasie Moc Szczytowa nie może być mniejsza niż 83,1% Nominalnej Mocy Wyjściowej;

W przypadku Modułów monokrystalicznych typu p z podwójną szybą (typu: JAMXXS20-XXX/XX; JAMXXS21-XXX/XX; JAMXXS30-XXX/XX; JAMXXS31-XXX/XX; JAM72S17-XXX/GR): Wskaźnik Degradacji nie może przekroczyć 2,0% w pierwszym roku od Daty Rozpoczęcia Ograniczonej Gwarancji i dodatkowo 0,55% każdego kolejnego roku od początku drugiego roku do daty, która przypada dwadzieścia pięć (25) lat po Dacie Rozpoczęcia Ograniczonej Gwarancji; w tym czasie Moc Szczytowa nie może być mniejsza niż 84,8% Nominalnej Mocy Wyjściowej.

2) W przypadku Modułów monokrystalicznych typu p z podwójną szybą (typu: JAMXXD10-XXX/XX): Wskaźnik Degradacji nie może przekroczyć 2,5% w pierwszym roku od Daty Rozpoczęcia Ograniczonej Gwarancji i dodatkowo 0,50% każdego kolejnego roku od początku drugiego roku do daty, która przypada trzydzieści (30) lat po Dacie Rozpoczęcia Ograniczonej Gwarancji; w tym czasie Moc Szczytowa nie może być mniejsza niż 83% Nominalnej Mocy Wyjściowej.

W przypadku Modułów monokrystalicznych typu p z podwójną szybą (typu: JAMXXD20-XXX/XX; JAMXXD21-XXX/XX; JAMXXD30-XXX/XX; JAMXXD31-XXX/XX): Wskaźnik Degradacji nie może przekroczyć 2,0% w pierwszym roku od Daty Rozpoczęcia Ograniczonej Gwarancji i dodatkowo 0,45% każdego kolejnego roku od początku drugiego roku do daty, która przypada trzydzieści (30) lat po Dacie Rozpoczęcia Ograniczonej Gwarancji; w tym czasie Moc Szczytowa nie może być mniejsza niż 84,95% Nominalnej Mocy Wyjściowej.

3) W przypadku Modułów monokrystalicznych typu n z pojedynczą szybą (typu: JAMXXS4X-XXX/MR; JAMXXS4X-XXX/GR; JAMXXS4X-XXX/LR): Wskaźnik Degradacji nie może przekroczyć 1,0% w pierwszym roku od Daty Rozpoczęcia Ograniczonej Gwarancji i dodatkowo 0,40% każdego kolejnego roku od początku drugiego roku do daty, która przypada dwadzieścia pięć (25) lat po Dacie Rozpoczęcia Ograniczonej Gwarancji; w tym czasie Moc Szczytowa nie może być mniejsza niż 89,4% Nominalnej

Mocy Wyjściowej.

4)W przypadku Modułów monokrystalicznych typu n z podwójną szybą (typu: JAMXXD4X-XXX/MB; JAMXXD4X-XXX/GB; JAMXXD4X-XXX/LB): Wskaźnik Degradacji nie może przekroczyć 1,0% w pierwszym roku od Dacie Rozpoczęcia Ograniczonej Gwarancji i dodatkowo 0,40% każdego kolejnego roku od początku drugiego roku do daty, która przypada trzydzieści (30) lat po Dacie Rozpoczęcia Ograniczonej Gwarancji; w tym czasie Moc Szczytowa nie może być mniejsza niż 87,40% Nominalnej Mocy Wyjściowej.

5)W przypadku Modułów monokrystalicznych typu n z podwójną szybą (typu: JAMXXD4X- XXX/HB): Wskaźnik Degradacji nie może przekroczyć 1,0% w pierwszym roku od Daty Rozpoczęcia Ograniczonej Gwarancji i dodatkowo 0,37% każdego kolejnego roku od początku drugiego roku do daty, która przypada trzydzieści (30) lat po Dacie Rozpoczęcia Ograniczonej Gwarancji; w tym czasie Moc Szczytowa nie może być mniejsza niż 88,27% Nominalnej Mocy Wyjściowej.

(dalej: „Ograniczoną Gwarancją Mocy Szczytowej”)

Uwaga: „X” reprezentuje różne typy produktów w różnych klasach mocy.

W celu uniknięcia wątpliwości: o ile nie określono inaczej w niniejszej Ograniczonej Gwarancji, terminy użyte w Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej mają następujące znaczenie:

„Nominalna Moc Wyjściowa” oznacza moc wyjściową zmierzoną dla Modułów w Standardowych Warunkach Testowych, jak wskazano na oryginalnej tabliczce znamionowej, z wyłączeniem wszelkich dodatknych tolerancji, które mogą występować w Modułach.

„Standardowe warunki testowe” lub „STC”: (a) spektrum promieniowania dla gęstości atmosfery AM 1,5; (b) napromieniowanie 1000 W/m²; oraz (c) temperatura ogniw 25°C przy napromieniowaniu pod kątem prostym. Pomiaru są przeprowadzane zgodnie z normą IEC61215 (odpowiednik GB/T 9535), jak przetestowano na konektorach modułu zgodnie ze standardami kalibracji i testowania JA Solar obowiązującymi w dniu produkcji modułów.

„Szczytowa Moc Wyjściowa” oznacza moc wyjściową w punkcie mocy maksymalnej na krzywej charakterystyki wyjściowej, którą Moduł generuje w odpowiednim okresie gwarancyjnym po Dacie Rozpoczęcia Ograniczonej Gwarancji w warunkach STC, mierzoną zgodnie z normą IEC61215, z uwzględnieniem niepewności.

„Liczba Modułów Objętych Roszczeniem”, czyli liczba nieprawidłowych Modułów w reprezentacyjnej próbie.

„Wskaźnik Degradacji” oznacza dowolną dodatnią wartość obliczoną zgodnie z poniższym wzorem, wyrażoną w procentach:

[Uwaga] W celu uniknięcia wątpliwości, niniejszym oświadczam się, że Wskaźnik Degradacji zobowiązania gwarancyjnego jest Rocznym Wskaźnikiem Degradacji od licznym od Dacie Rozpoczęcia Ograniczonej Gwarancji. Wskaźnik Degradacji dla okresu niepełnego roku jest obliczany jako cały rok.

$$\text{Wskaźnik Degradacji} = 100\% \times (\text{Nominalna Moc Wyjściowa} - \text{Średnia Szczytowa Moc Wyjściowa}) / \text{Nominalna Moc Wyjściowa}$$

W celu uniknięcia wątpliwości: bez względu na inne postanowienia niniejszego dokumentu, Ograniczona Gwarancja Mocy Szczytowej dla Modułów z podwójną szybą ma zastosowanie wyłącznie do mocy wyjściowej takich modułów po stronie przedniej.

3.3 Wyłączenia:

Ograniczona Gwarancja Produktowa, o której mowa w punkcie 3.1, oraz Ograniczona Gwarancja Mocy Szczytowej, o której mowa w punkcie 3.2, nie mają zastosowania do następujących zdarzeń:

- 1)Moduły były przedmiotem niewłaściwego użytkowania, nadużycia, zaniedbania lub wypadku, z wyjątkiem wypadków w trakcie przechowywania, transportu lub obsługi spowodowanych przez firmę JA Solar lub jej podmioty powiązane, które sprzedały Moduły;
- 2)Montaż, użytkowanie lub serwis Modułów zostały przeprowadzone w sposób niezgodny z odpowiednimi postanowieniami specyfikacji technicznej produktu, instrukcji montażu lub konserwacji Modułów JA Solar;
- 3)Moduły zostały zainstalowane lub serwisowane przez personel bez odpowiednich kwalifikacji lub z naruszeniem odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych;
- 4)Moduły były zmieniane, naprawiane, modyfikowane lub używane w sposób niezgodny z odpowiednimi

pisemnymi instrukcjami; a także gdy były łączone z niekompatybilnymi urządzeniami firm trzecich lub stosowane w nieautoryzowanych procesach bez uprzedniej pisemnej zgody firmy JA Solar lub jej podmiotów powiązanych;

5) Moduły (lub ich substytut w postaci modułów naprawionych, wymienionych lub dodatkowych nowych dostarczone przez JA Solar w ramach Ograniczonej Gwarancji) zostały zdemonstrowane i ponownie zainstalowane w dowolnym innym miejscu niż pierwotne miejsce montażu;

6) Typ produktu, tabliczka znamionowa lub numer seryjny Modułów zostały usunięte, zmienione, wymazane lub doprowadzono do stanu, w którym są nieczytelne;

7) Projekt lub układ systemu instalacji fotowoltaicznej, w którym zainstalowane są Moduły, nie jest zgodny z wyznaczonym zastosowaniem modułu wskazanym w ich certyfikacji, lub nie spełnia obowiązujących wymagań normatywnych (np. IEC 62548:2016, IEC TS 62738:2018) lub ogólnie przyjętych zasad postępowania dotyczących bezpieczeństwa i nieszkodliwości.

8) Moduły są instalowane na jednostkach ruszających się (z wyjątkiem fotowoltaicznych systemów nadążnych), takich jak pojazdy, statki itp. lub na obiektach morskich;

9) Moduły zostały narażone na działanie ekstremalnych czynników środowiskowych lub uszkodzone wskutek drastycznych zmian środowiskowych. Za ekstremalne czynniki środowiskowe uznaje się między innymi: nadzwyczajny upał, kwaśne deszcze lub opady kwaśnego śniegu, burze piaskowe, warunki korozyjne, słone powietrze (np. w środowisku morskim), zanieczyszczone powietrze, gleby lub wody gruntowe, ponadnormatywne poziomy utlenienia, pleśń, także pobliski pożar, wybuch, dym lub zwęglenie.

10) Szkody spowodowane działaniem siły wyższej, takiej jak klęski żywiołowe, w tym wyładowania atmosferyczne, grad, mróz, śnieg, burze, fale pływowe, powódzie, ekstremalne temperatury, trzęsienia ziemi, tajfuny, tornada, erupcje wulkanów, meteoryty, ruchy gruntu, pęknięcia ziemi, osuwiska lub szkody wyrządzone przez zwierzęta;

11) Bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane wandalizmem osób trzecich lub działaniami pozostającymi poza kontrolą JA Solar i jej podmiotów powiązanych, które sprzedały Moduły, w tym wypadkami, zamieszkami, wojną, powstaniem i przemocą społeczną; oraz

12) Uszkodzenia spowodowane wypadkiem w elektrowni fotowoltaicznej, w której zainstalowane są Moduły, spowodowane jakimkolwiek czynnikiem zewnętrznym. Czynniki zewnętrzne obejmują, ale nie ograniczają się do: wahań napięcia, gwałtownego wzrostu mocy chwilowej, nadmiernego prądu, nieprawidłowej pracy urządzeń elektrycznych i mechanicznych, nieprzeszkolonego personelu, awarii lub innych usterek występujących w systemie zasilania (niezależnie od tego, czy takie awarie są spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem Klienta).

Ponadto, Ograniczona Gwarancja Produktowa, o której mowa w punkcie 3.1, oraz Ograniczona Gwarancja Mocy Szczytowej, o której mowa w punkcie 3.2, nie mają zastosowania do Modułów, w odniesieniu do których JA Solar i jej podmioty powiązane, które sprzedały Moduły, nie otrzymały całości lub części należności (niezależnie od tego, czy Klient jest dłużnikiem z tytułu tej należności). W przypadku, gdy JA Solar skorzysta z prawa do odrzucenia roszczenia gwarancyjnego na podstawie niniejszego postanowienia, Klient może uiścić zaległą płatność na rzecz JA Solar w celu uznania roszczenia. Jeśli Klient nie był dłużnikiem, to po uiszczeniu przez niego zaległej płatności może on dochodzić roszczenia wobec faktycznego dłużnika. W tym celu JA Solar może pomóc klientowi, wystawiając zaświadczenie o przeniesieniu długu.

04. Roszczenia Gwarancyjne:

4.1 Termin zgłaszania Roszczeń Gwarancyjnych

Wszelkie roszczenia z tytułu Ograniczonej Gwarancji Produktowej oraz Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej muszą być zgłaszane na piśmie do JA Solar okresie w ich trwania. JA Solar ma prawo odrzucić wszelkie roszczenia gwarancyjne zgłoszone poza okresem odpowiedniej Ograniczonej Gwarancji.

4.2 Ciężar Dowodu w przypadku Roszczeń Gwarancyjnych

W każdym przypadku ciężar dowodu w odniesieniu do wszelkich Roszczeń Gwarancyjnych zgłoszonych

przez Klienta spoczywa na Kliencie. Roszczenie gwarancyjne zostanie uznane tylko wtedy, gdy Klient dostarczy wystarczającą dokumentację dowodową, aby w pełni wykazać, że jedyną przyczyną usterki lub niezgodności Modułów jest naruszenie Ograniczonej Gwarancji Produktowej lub Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej.

4.3 Procedury zgłaszania Roszczeń Gwarancyjnych

Klient zgłosi Roszczenie Gwarancyjne, gdy tylko dowie się o przypadku niezgodności z Ograniczoną Gwarancją. (Moduły, których dotyczy Roszczenie Gwarancyjne, są określane jako „Moduły Objęte Roszczeniem.”) Roszczenia Gwarancyjne muszą zostać zgłoszone niezwłocznie, ale nie później niż we wcześniejszym z następujących terminów: (i) 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym dowiedział się lub powinien się dowiedzieć o takich zdarzeniach, oraz (ii) odpowiedniej daty wygaśnięcia Okresu Ograniczonej Gwarancji Produktowej lub Okresu Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej właściwej dla Modułów Objętych Roszczeniem. W przypadku zaistniałej sytuacji Klient powiadomi Dział Zarządzania Jakością JA Solar, przysyłając pisemne powiadomienie na adres: Building No.8, Nuode Center, Automobile Museum East Road, Fengtai District, Beijing, China (100160), Tel: 010-63611888, lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres services@jasolar.com.

W zawiadomieniu Klient dostarczy następujące informacje: a) przyczynę roszczenia i powiązane dokumenty potwierdzające; b) dowód zakupu Modułów Objętych Roszczeniem (w tym umowę dostawy, fakturę, pokwitowanie odbioru dostawy, protokół odbioru instalacji, dowód płatności itp. Jeśli Klient nie zakupił Modułów Objętych Roszczeniem bezpośrednio od JA Solar lub jednego z jej podmiotów powiązanych, powinien przedstawić dowód zakupu od dostawcy, który można prześledzić wstecz do umowy dostawy, faktury itp. podpisanej przez JA Solar i jej podmioty powiązane); c) typ produktu i numer seryjny Modułów Objętych Roszczeniem; d) datę rozpoczęcia Ograniczonej Gwarancji Modułów Objętych Roszczeniem; e) miejsce instalacji Modułów Objętych Roszczeniem; f) inne dodatkowe informacje wymagane przez JA Solar.

JA Solar dokona przeglądu i oceny roszczenia. Jeśli JA Solar uzna to za konieczne, może zażądać od Klienta odesłania Modułów Objętych Roszczeniem do fabryki JA Solar w celu przetestowania. W takim przypadku JA Solar wyda Klientowi autoryzację zwrotu towaru (zwaną dalej „RMA”). **Klient zwróci Moduły Objęte Roszczeniem wyłącznie po otrzymaniu RMA od JA Solar i zgodnie z jego wymogami. W przeciwnym razie JA Solar ma prawo odrzucić Roszczenie Gwarancyjne i odmówić przyjęcia Modułów Objętych Roszczeniem zwróconych przez Klienta bez autoryzacji, a związane z tym ryzyko strat i wydatków ponosi Klient.** Jeśli zostanie potwierdzone, że zwrócone Moduły Objęte Roszczeniem nie spełniają warunków Ograniczonej Gwarancji Produktowej lub Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej, JA Solar zwróci Klientowi rzeczywiste koszty wysyłki i ubezpieczenia związane ze zwrotem Modułów Objętych Roszczeniem na podstawie rachunku kosztów dostarczonych przez Klienta.

JA Solar ma prawo do podjęcia decyzji, czy przeprowadzić badanie i weryfikację w miejscu instalacji Modułów Objętych Roszczeniem przez przedstawiciela. W takim przypadku JA Solar powiadomi Klienta na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych. Klient odpowie i potwierdzi tak szybko, jak to możliwe po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od JA Solar. Strony będą współpracować i komunikować się terminowo w celu zaplanowania i umożliwienia konstruktywnego i skutecznego badania i weryfikacji. W tym celu Klient lub personel obsługujący zakład jest proszony o pełną współpracę (techniczną i logistyczną) z przedstawicielem JA Solar podczas wizyty na miejscu. Jeżeli Klient odmówi JA Solar przeprowadzenia dochodzenia i weryfikacji na miejscu bez uzasadnionej przyczyny, JA Solar nabędzie prawo do zawieszenia procesu reklamacyjnego do czasu dostarczenia dodatkowych i możliwych do oceny danych. Jeżeli nie zostaną one dostarczone w rozsądnym terminie, JA Solar nabędzie prawo do odrzucenia powiązanego Roszczenia Gwarancyjnego.

4.1 Spory techniczne

Wszelkie spory dotyczące kwestii technicznych związanych z roszczeniami wniesionymi na podstawie niniejszej Ograniczonej Gwarancji będą ostatecznie rozstrzygane przez niezależną zewnętrzną organizację testującą. JA Solar i Klient wspólnie wyznaczą renomowaną międzynarodową, chińską lub inną neutralną organizację testującą (zwaną dalej „Zewnętrzna Organizacja Testująca”) w celu rozstrzygnięcia sporu. Zewnętrzna Organizacja Testująca powinna posiadać certyfikat ISO/IEC 17025 i powinna być wzajemnie uznawana i akceptowana przez obie strony w momencie składania reklamacji. Ani Klient, ani JA Solar nie będą bezzasadnie odmawiać udziału, opóźniać procedur oraz zapewnią dogodne warunki dla odpowiednich testów i oceny (w tym zapewnienie odpowiednich warunków

w miejscu instalacji lub zapewnienie odpowiednich warunków przechowania i wysyłki Modułów Objętych Roszczeniem do Zewnętrznej Organizacji Testującej). Przed przystąpieniem do testów i oceny, Zewnętrzna Organizacja Testująca poinformuje JA Solar oraz Klienta o dokładności pomiaru mocy wynikającej z niepewności pomiarowej urządzeń testowych. Zewnętrzna Organizacja Testująca będzie działać jako ekspert, rozstrzygać sporne kwestie techniczne, zapewniać stronom rozsądną możliwość przedstawiania argumentów i kontrargumentów oraz uwzględniać je przy formułowaniu ostatecznych wniosków. Ostateczne wnioski wyciągnięte przez Zewnętrzną Organizację Testującą będą ostateczne, rozstrzygające i wiążące dla obu stron oraz będą obowiązującym warunkiem wstępnym dla sądowego dochodzenia Roszczeń Gwarancyjnych. Uzasadnione wydatki poniesione w związku z przeprowadzeniem oceny zostaną pokryte z góry przez Klienta; w tym koszty wysyłki Modułów Objętych Roszczeniem do wyznaczonego miejsca testowania Zewnętrznej Organizacji Testującej, koszty ubezpieczenia, koszty przechowywania itp. oraz opłaty za usługi testowania i oceny. Jeśli Zewnętrzna Organizacja Testująca stwierdzi, że Moduły Objęte Roszczeniem nie są zgodne z Ograniczoną Gwarancją Produktową lub Ograniczoną Gwarancją Mocy Szczytowej, JA Solar zwróci rzeczywiste koszty testów i transportu poniesione z góry przez Klienta po otrzymaniu odpowiedniego pismego powiadomienia i kopii odpowiednich faktur. Ryzyko uszkodzenia i utraty Modułów Objętych Roszczeniem w procesie testowania i oceny przez Zewnętrzną Organizację Testującą zostanie przeniesione w tym samym czasie, co ich własność.

4.2 Własność Modułów Objętych Roszczeniem

Własność Modułów Objętych Roszczeniem zostaje przeniesiona na JA Solar dopiero po potwierdzeniu przez JA Solar Roszczenia Gwarancyjnego Klienta i zapewnieniu wymiany lub zwrotu kosztów zgodnie ze środkami zaradczymi przewidzianymi w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Do tego czasu Moduły Objęte Roszczeniem pozostają własnością Klienta.

05. Naprawa w ramach Ograniczonej Gwarancji:

5.1 Naprawa w ramach Ograniczonej Gwarancji Produktowej:

Jeśli JA Solar potwierdzi, że Moduły Objęte Roszczeniem są rzeczywiście niezgodne z Ograniczoną Gwarancją Produktową, JA Solar, według własnego uznania, w rozsądnym terminie: a) naprawi Moduły Objęte Roszczeniem bez opłat dla Klienta; b) dostarczy Klientowi moduły zastępcze w miejsce Modułów Objętych Roszczeniem; c) w przypadku zwrotu kosztów, odniesie się do aktualnej ceny rynkowej (np. ostatniej opublikowanej ceny PV Infolink), zwrot ceny zakupu zostanie obliczony na podstawie aktualnej ceny rynkowej za wat * Nominalna Moc Wyjściowa* (pozostałe lata Ograniczonej Gwarancji Produktowej / lata Ograniczonej Gwarancji Produktowej); lub d) inne metody rekompensaty uzgodnione przez strony, takie jak dostarczenie przez JA akredytywy / noty kredytowej itp.

Jeśli strony nie uzgodnią inaczej, JA Solar wyśle naprawione Moduły lub moduły zamienne w taki sam sposób i do tego samego miejsca przeznaczenia, jak określono w pierwotnej umowie dostawy podpisanej przez JA Solar lub jeden z jej podmiotów powiązanych. Koszt wysyłki zostanie opłacony w taki sam sposób, jak określono w pierwotnej umowie dostawy.

5.2 Naprawa w ramach Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej:

Jeśli firma JA Solar potwierdzi, że Moduły Objęte Roszczeniem rzeczywiście nie są zgodne z Ograniczoną Gwarancją Mocy Szczytowej, firma JA Solar, według własnego uznania, w rozsądnym terminie: a) naprawi Moduły Objęte Roszczeniem bez żadnych opłat dla Klienta; b) dostarczy Klientowi moduły zastępcze w miejsce Modułów Objętych Roszczeniem; c) zrekompensuje różnicę w gwarantowanej mocy wyjściowej poprzez dostarczenie Klientowi dodatkowych Modułów bez ponoszenia przez niego kosztów, tak aby łączna moc wyjściowa dodatkowych Modułów była równa wartości degradacji Modułów Objętych Roszczeniem, obliczonej w następujący sposób:

(Nominalna Moc Wyjściowa - Średnia Szczytowa Moc Wyjściowa kilku losowo wybranych modułów)* liczba Modułów Objętych Ograniczoną Gwarancją; d) w przypadku zwrotu kosztów, będzie on odnosił się do aktualnej ceny rynkowej (np. ostatniej opublikowanej ceny PV Infolink), zwrot ceny zakupu zostanie obliczony na podstawie aktualnej ceny rynkowej za wat * Nominalna Moc Wyjściowa * (pozostałe lata Ograniczonej Gwarancji Produktowej / lata Ograniczonej Gwarancji Produktowej); lub e) inne metody rekompensaty uzgodnione przez strony, takie jak dostarczenie akredytywy JA / noty

kredytowej itp.

5.3 Wyłączny środek naprawczy:

Naprawa w ramach Ograniczonej Gwarancji Produktowej oraz Naprawa w ramach Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej określone w punktach 5.1 i 5.2, stanowią jedyną i wyłączną odpowiedzialność i zobowiązanie JA Solar wobec Klienta w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji, a także stanowią jedyny i wyłączny środek prawny przysługujący Klientowi w odniesieniu do Modułów Objętych Roszczeniem w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji. JA Solar zwróci jedynie wydatki wyraźnie określone w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Koszty i wydatki związane z usunięciem Modułów Objętych Roszczeniem i ponowną instalacją naprawionych lub wymienionych Modułów, a także koszty odprawy celnej poniesione w związku ze zwrotem Modułów Objętych Roszczeniem (jeśli dotyczy) ponosi Klient. Wykonanie przez JA Solar zobowiązania gwarancyjnego wynikającego z niniejszej Ograniczonej Gwarancji nie przedłuża Okresu Ograniczonej Gwarancji Produktowej ani Okresu Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej. Pierwotne okresy Ograniczonej Gwarancji będą nadal miały zastosowanie do naprawionych lub wymienionych Modułów. W przypadku zaprzestania produkcji tego samego typu Modułów Objętych Roszczeniem, wycofania ich z rynku lub ich niedostępności w inny sposób, JA Solar ma prawo do zastąpienia Modułów Objętych Roszczeniem podobnym typem, którego wydajność nie będzie niższa niż oryginalnego typu.

06. Ograniczenie Odpowiedzialności:

1) Bez względu na inne przeciwstawne postanowienia, gwarancje określone w niniejszej Ograniczonej Gwarancji zastępują wszelkie inne gwarancje, wyraźne, domniemane lub ustawowe, w tym wszelkie domniemane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności praw. Jednakże, jeśli Klient jest zidentyfikowany jako „konsument”, a Moduły jako „produkt konsumencki” zgodnie z przepisami regulującymi ochronę praw konsumentów w kraju, w którym Moduły zostały zainstalowane po raz pierwszy, w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw są ograniczone do Okresu Ograniczonej Gwarancji Produktowej lub Okresu Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej określonej powyżej lub krótszego okresu wymaganego przez obowiązujące prawo. Niniejsza Ograniczona Gwarancja daje Klientowi określone prawa, które mogą być różne od prawa lokalnego i nie ograniczają Klienta wynikających z praw konsumenckiego.

2) O ile obowiązujące przepisy prawa w kraju pierwszej instalacji Modułów nie stanowią inaczej, JA Solar nie ponosi odpowiedzialności za żadne z poniższych szkód: a) obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia; b) wszelkie inne straty lub obrażenia wynikające lub występujące w związku z Modułami (w tym: wszelkie wady Modułów, inne szkody lub obrażenia wynikające z instalacji lub użytkowania Modułów); c) wszelkie przypadkowe, wtórne lub specjalne szkody wynikające z jakiegokolwiek przyczyny; oraz d) straty mocy, straty zysków, utraconą produkcję, utracone przychody lub odsetki spowodowane brakiem możliwości korzystania z Modułów, nawet jeśli JA Solar była świadoma możliwości wystąpienia takich szkód. Odpowiedzialność JA Solar za umyślne lub celowe działanie, rażące niedbalstwo lub obrażenia ciała, w każdym przypadku, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej, pozostaje nienaruszona. Bez względu na inne postanowienia niniejszej Ograniczonej Gwarancji, także wtedy, gdy JA Solar jest zobowiązane do wypłaty Klientowi odszkodowania; całkowita kwota odszkodowania oraz całkowita odpowiedzialność nie przekroczy całkowitej kwoty, którą JA Solar otrzymało, zgodnie z oryginalną fakturą za moduły Objęte Roszczeniem. Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z niniejszej Ograniczonej Gwarancji nie mają zastosowania w zakresie ograniczonym lub zabronionym przez obowiązujące przepisy prawa.

3) Wadliwe moduły lub odrzucone moduły, o ile JA Solar nie zgodziła się lub nie jest zobowiązana do ich odzyskania na mocy przepisów prawa, powinny być odpowiednio utylizowane przez klientów zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa i regulacjami. Jeśli JA Solar zdecydowała lub jest zobowiązana przez prawo do odebrania takich modułów, prawa do powiązanych produktów lub będą należące do JA Solar.

4) Klient przyjmuje do wiadomości, że powyższe ograniczenia odpowiedzialności są istotnym elementem odpowiedniej umowy dostawy między stronami i że w przypadku braku takich ograniczeń cena zakupu Modułów byłaby znacznie wyższa.

5) W dokumencie zastosowano uzasadnione metody, takie jak pogrubienie, zaczerpnienie i podkreślenie, aby zwrócić uwagę Klienta na klauzule, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność JA Solar z tytułu niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Odpowiednie klauzule zostały w pełni wyjaśnione zgodnie z wymaganiami Klienta. Między stronami nie ma sporu co do rozumienia jakiegokolwiek klauzuli niniejszej Ograniczonej Gwarancji.

07. Przeniesienie własności:

Po pisemnym powiadomieniu JA Solar, Klient może przenieść niniejszą Ograniczoną Gwarancję na nowego właściciela całej instalacji fotowoltaicznej lub indywidualnego konsumenta, któremu przekazano tytuł własności Modułów po ich pierwszej instalacji, pod warunkiem, że: (i) Moduły pozostają w pierwotnym miejscu instalacji, (ii) nie ma zaległych płatności z tytułu umowy dostawy; oraz (iii) cesjonariusz zgadza się na przestrzeganie warunków niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Na żądanie JA Solar, Klient dostarczy uzasadniony dowód takiej sukcesji lub przeniesienia własności. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie może być w żaden inny sposób przeniesiona lub przekazana, a wszelkie próby przeniesienia lub przekazania z naruszeniem niniejszego punktu 7 będą nieważne.

08. Różne:

8.1 Zasada rozdzielności

Jeśli jakiegokolwiek część lub postanowienie Ograniczonej Gwarancji zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem, niewykonalne na mocy obowiązującego prawa lub też zastosowanie części lub postanowienia do określonych osób lub w określonych okolicznościach zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas część lub postanowienie zostanie uznane za zmienione i zinterpretowane w celu osiągnięcia celów tej części lub postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem. Pozostałe części lub postanowienia niniejszej Ograniczonej Gwarancji lub zastosowanie niniejszej Ograniczonej Gwarancji pozostaną nienaruszone, niezależne i ważne.

8.2 Siła wyższa:

JA Solar nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przez JA Solar zobowiązań wynikających z niniejszej Ograniczonej Gwarancji z powodu wystąpienia zdarzeń siły wyższej, takich jak między innymi: klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, strajki, niedostępność odpowiedniej lub wystarczającej siły roboczej, materiałów lub wydajności, awarie techniczne lub wydajnościowe oraz wszelkie nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą JA Solar, w tym, bez ograniczeń, wszelkie zdarzenia lub warunki technologiczne lub fizyczne, które nie są racjonalnie znane lub rozumiane przez JA Solar w momencie sprzedaży Modułów Objętych Roszczeniem lub powiadomienia przez Klienta o odpowiednim Roszczeniu Gwarancyjnym.

8.3 Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory związane z niniejszą Ograniczoną Gwarancją lub z niej wynikające, w tym wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, ważności, naruszenia lub rozwiązania, będą kierowane i ostatecznie rozstrzygane zgodnie z klauzulami prawa właściwego i procedurami rozstrzygania sporów w ramach umowy dostawy między pierwotnym nabywcą a JA Solar. Jako warunek jakiegokolwiek zobowiązania JA Solar wynikającego z niniejszej Umowy, JA Solar może wymagać od każdego Klienta, który chce wyegzekwować niniejszą Ograniczoną Gwarancję, zawarcia dodatkowych umów, które mogą być wymagane w celu wyegzekwowania warunków niniejszego paragrafu. Prawa regulujące niniejszą Ograniczoną Gwarancję wyłączają wszelkie normy kolizyjne, a także Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) zawartą 11 kwietnia 1980 r. oraz wszelkie inne jednolite kodeksy.

Harvest the Sunshine

Premium Cells, Premium Modules